



HGS Software-News

Motorcycle-Diagnose



Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 61

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

BMW

Fehlercode	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Parameter	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Stellglied	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Grundeinstellung	Getriebe anlernen ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen ((R 18, R 18)) ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Dynamische Fahrwerksregelung anlernen ((R 1250, R 1250 GS)) Traktionskontrolle anpassen ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS)) Drosselklappe anlernen ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Lernwerte Klopfsensor zurücksetzen ((R 18, R 18)) Fahrzeugniveausensor dynamische Fahrwerksregelung anlernen ((R 1250, R 1250 GS)) Gemischadaption zurücksetzen ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Gasdrehgriff anpassen ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) RDC-Sensoren anlernen ((R 1250, R 1250 GS))
Codierung	Einfahrdrehzahl-Begrenzung aufheben ((S 1000, S 1000 XR)) Einfahrdrehzahl-Begrenzung setzen ((S 1000, S 1000 XR))
Service-Rückstellung	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18)

BRP/Can Am

Fehlercode	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Parameter	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Stellglied	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)



HGS Software-News

Motorcycle-Diagnose



- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

Ducati

- | Fehlercode
- | Parameter (Street Fighter, Street Fighter V4)
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung

Harley-Davidson

- | Fehlercode (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | Parameter (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | Stellglied (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | Grundeinstellung ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
- | Codierung Diebstahlwarnanlage de-/aktivieren ((V-Rod, 1250))
- | Service-Rückstellung

Honda

- | Fehlercode
- | Parameter (CBR, CBR 1000 RR), (SH, SH 125i)
- | Stellglied
- | Grundeinstellung



HGS Software-News

Motorcycle-Diagnose



- | Codierung
- | Service-Rückstellung

KTM

- | Fehlercode
- | Parameter
- | Stellglied
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung (790, 790 Duke)

Piaggio

- | Fehlercode (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Parameter (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Stellglied (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Grundeinstellung
- | Codierung
- | Service-Rückstellung